
KOSZTORYS NAKŁADCZY IV ETAP

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budynek Strażnicy KP PSP wraz z zapleczem użytkowym
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polskiego; 86-100 Świecie
dz. nr 854/18, 856/8, 856/9, 856/13
INWESTOR: KP PSP w Świeciu
ADRES INWESTORA: ul. Laskowicka 2
86-100 Świecie
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Konstrukcja dachowa						
1 d.1	TZKNBK V - 079	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego - wykonanie dodatkowej podłogi pod centrale wentylacyjne	m3	0,49	0,00			
1*		obmiar = 0,49 m3 -- R -- robocizna 13,88 r-g/m3 -- M --	r-g	6,80	0,00	0,00		
2*		krawędziaki 6x8cm 1,05 m3/m3	m3	0,51	0,00		0,00	
3*		gwoździe 0,37 kg/m3	kg	0,18	0,00		0,00	
4*		papa izolacyjna 5,25 m2/m3 -- S --	m2	2,57	0,00		0,00	
5*		piła 3,2 m-g/m3	m-g	1,57	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt wiórowych	m2	48,53	0,00			
1*		obmiar = 48,53 m2 -- R -- robocizna 0,25 r-g/m2 -- M --	r-g	12,13	0,00	0,00		
2*		Płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr. 25 mm 0,0265 m3/m2	m3	1,29	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,1 kg/m2	kg	4,85	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,49	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,49	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Wykonanie podbitki pod okapem z listew drewnianych	m2	114,32	0,00			
1*		obmiar = 114,32 m2 -- R -- robocizna 3,92 r-g/m2 -- M --	r-g	448,13	0,00	0,00		
2*		listwy boazeryjne 1,05 m2/m2	m2	120,04	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,05 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Podbitka pod okapem - lakierowanie (w kolorze istniejącej deski okapowej)	m2	114,32	0,00			
1*		obmiar = 114,32 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2 -- M --	r-g	37,73	0,00	0,00		
2*		papier ścierny w arkuszach 0,24 ark/m2	ark	27,44	0,00		0,00	
3*		lakiero-bejca 0,39 l/m2	l	44,58	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,05 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Konstrukcja dachowa				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Podłogi i posadzki						
5 d.2	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy - folia polietylenowa 0,2 mm	m2	732,15	0,00			
1*		obmiar = 732,15 m2 -- R -- robocizna 0,1242 r-g/m2 -- M --	r-g	90,93	0,00	0,00		
2*		Folia polietylenowa gr 0,2 mm 2,38 m2/m2	m2	1 742,52	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0088 m-g/m2	m-g	6,44	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0023 m-g/m2	m-g	1,68	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - XPS 70 - 10 cm	m2	732,15	0,00			
1*		obmiar = 732,15 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	65,23	0,00	0,00		
2*		Płyty styrop. XPS 70 1,05*0,1=0,105 m3/m2	m3	76,88	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0032 m-g/m2	m-g	2,34	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	3,44	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2	kalk. własna	Wykonanie posadzki przemysłowej z płytek Argelith metodą wibracyjną	m2	732,15	0,00			
1*		obmiar = 732,15 m2 -- M -- Wykonanie posadzki przemysłowej z płytek Argelith gr. 18 mm na warstwie betonu B20 gr. 8 cm układane metodą wibracyjną (format płytek 200x100x18, kolor light grey, R10/R11) - nakład obejmuje wykonanie pasów koloru białego pod stanowiska samochodów płytka Arkona white oraz cokoliczków 1 m2/m2	m2	732,15	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - pomieszczenia mokre	m2	210,60	0,00			
1*		obmiar = 210,60 m2 -- R -- robocizna 0,086 r-g/m2	r-g	18,11	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia płynna 0,92 kg/m2	kg	193,75	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,21	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	284,80	0,00			
1*		obmiar = 284,80 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2	r-g	643,65	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30cm antypoślizgowe 1,04 m2/m2	m2	296,19	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa do gresów 7,22 kg/m2	kg	2 056,26	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' 0,27 kg/m2	kg	76,90	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,03 m-g/m2	m-g	8,54	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	11,39	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130 -03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	1 206,28	0,00			
1*		obmiar = 1 206,28 m2 -- R -- robocizna 0,275 r-g/m2 -- M --	r-g	331,73	0,00	0,00		
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 16,3 kg/m2	kg	19 662,36	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	24,13	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	kalk. własna	Zamontowanie wycieraczki z profilami aluminiowymi, wkład rypsowy, wykonanie zagłębienia pod wymiar wycieraczki	m2	3,10	0,00			
1*		obmiar = 3,10 m2 -- R -- robocizna 1,71 r-g/m2 -- M --	r-g	5,30	0,00	0,00		
2*		wycieraczka 1,70x1,00 1 szt	szt	1,00	0,00		0,00	
3*		wycieraczka 1,40x1,00 1 szt	szt	1,00	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNNR 5 0721 -03 analogia	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - wycięcie w posadzce wnęki pod wycieraczkę	m	5,40	0,00			
1*		obmiar = 5,40 m -- R -- robocizna 0,439 r-g/m -- S --	r-g	2,37	0,00	0,00		
2*		piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW 0,0698 m-g/m	m-g	0,38	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:			Podłogi i posadzki					
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Ścianki działowe, kominy i balustrady						
13 d.3	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe i tarasowe ze stali nierdzewnej satynowej przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	39,40	0,00			
1*		obmiar = 39,40 m -- R -- robocizna 1,83 r-g/m -- M --	r-g	72,10	0,00	0,00		
2*		balustrady ze stali nierdzewnej satynowej 1 m/m	m	39,40	0,00		0,00	
3*		Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm 0,1884 100 szt./m	100 szt.	7,42	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,39	0,00			0,00
6*		Spawarka elektr.wirująca 300A 0,45 m-g/m	m-g	17,73	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,39	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe i prysznicowe z HPL gr. 12mm (kompletne z drzwiami, uchwyty i klamkami)	m2	25,26	0,00			
1*		obmiar = 25,26 m2 -- R -- robocizna 3,91 r-g/m2 -- M --	r-g	98,77	0,00	0,00		
2*		podpórki do ścianek ustępowych 0,5 szt./m2	szt.	12,63	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,00		0,00	
4*		ścianki ustępowe kompletne 1 m2/m2 -- S --	m2	25,26	0,00		0,00	
5*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	1,52	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:			Ścianki działowe, kominy i balustrady					
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Stołarka drzwiowa - UWAGA - parametry drzwi i wyposażenie wg dokumentacji, wymiary w świetle ościeżnicy						
15 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL, z kratką wentylacyjną, klamka, zamek patentowy (uwzględnić zamontowanie klamek i zamków - materiał inwestora)	m2	52,00	0,00			
1*		obmiar = 52,00 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	19,24	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe PK90 28 szt	szt	28,00	0,00		0,00	Mi
3*		skrzydła drzwiowe PK80 1 szt -- S --	szt	1,00	0,00		0,00	Mi
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m2	m-g	0,52	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	1,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL, z kratką wentylacyjną, bulaj, klamka, zamek patentowy (uwzględnić zamontowanie klamek i zamków - materiał inwestora)	m2	38,20	0,00			
1*		obmiar = 38,20 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	14,13	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe PBK90 15 szt	szt	15,00	0,00		0,00	Mi
3*		skrzydła drzwiowe PBK80 7 szt -- S --	szt	7,00	0,00		0,00	Mi
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m2	m-g	0,38	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,76	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone, klamka, zamek patentowy	m2	1,80	0,00			
1*		obmiar = 1,80 m2 -- R -- robocizna 0,35 r-g/m2 -- M --	r-g	0,63	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe PL 1 szt -- S --	szt	1,00	0,00		0,00	
3*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,02	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone na prowadnicach	m2	6,00	0,00			
1*		obmiar = 6,00 m2 -- R -- robocizna 4,1 r-g/m2	r-g	24,60	0,00	0,00		
2*		-- M -- drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane-kompletne 1 m2/m2 -- S --	m2	6,00	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	0,48	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,36	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.4	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Ścianka wewnętrzna składana fabrycznie wykończone na prowadnicach	m2	16,35	0,00			
1*		obmiar = 16,35 m2 -- R -- robocizna 4,1 r-g/m2	r-g	67,04	0,00	0,00		
2*		-- M -- drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane-kompletne 1 m2/m2 -- S --	m2	16,35	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	1,31	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,98	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:		Stolarka drzwiowa - UWAGA - parametry drzwi i wyposażenie wg dokumentacji, wymiary w świetle ościeżnicy						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Izolacje i okładziny połaci dachowych						
20 d.5	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2	19,24	0,00			
1*		obmiar = 19,24 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2 -- M --	r-g	26,55	0,00	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe GKFI gr. 12,5 mm 1,03 m2/m2	m2	19,82	0,00		0,00	
3*		profile UW 0,71 m/m2	m	13,66	0,00		0,00	
4*		profile CW 1,84 m/m2	m	35,40	0,00		0,00	
5*		wkręty 11,2 szt./m2	szt.	215,49	0,00		0,00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt./m2	szt.	29,44	0,00		0,00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	8,47	0,00		0,00	
8*		taśma spoinowa 1,43 m/m2	m	27,51	0,00		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,48	0,00			0,00
11*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,31	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.5	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2	30,50	0,00			
1*		obmiar = 30,50 m2 -- R -- robocizna 1,75 r-g/m2 -- M --	r-g	53,38	0,00	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm 1,03 m2/m2	m2	31,42	0,00		0,00	
3*		profile UW 0,71 m/m2	m	21,66	0,00		0,00	
4*		profile CW 1,84 m/m2	m	56,12	0,00		0,00	
5*		wkręty 12,25 szt./m2	szt.	373,63	0,00		0,00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt./m2	szt.	46,67	0,00		0,00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	13,42	0,00		0,00	
8*		taśma spoinowa 1,48 m/m2	m	45,14	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,76	0,00			0,00
11*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,49	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Izolacje i okładziny połaci dachowych								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		Tynki i wyprawy na sufitach						
22 d.6	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	477,47	0,00			
1*		obmiar = 477,47 m2 -- R -- robocizna 0,46 r-g/m2 -- M --	r-g	219,64	0,00	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	2 306,18	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,004 m-g/m2	m-g	1,91	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	2,39	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	477,47	0,00			
1*		obmiar = 477,47 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	83,84	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa biała 0,259 dm3/m2	dm3	123,66	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa biała	m2	929,85	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 929,85 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2	r-g	163,28	0,00	0,00		
2*		-- M -- farba akrylowa biała 0,276 dm3/m2	dm3	256,64	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,28	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Tynki i wyprawy na sufitach								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7		Tynki i wyprawy na ścianach						
25 d.7	KNR BC-02 0130-01 analogia	Gruntowanie podłoży budowlanych - ściany pod płytki	m2	738,03	0,00			
1*		obmiar = 738,03 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	51,66	0,00	0,00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0,06 dm3/m2	dm3	44,28	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.7	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pomieszczenia mokre	m2	291,81	0,00			
1*		obmiar = 291,81 m2 -- R -- robocizna 0,098 r-g/m2	r-g	28,60	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia płynna 0,96 kg/m2	kg	280,14	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,29	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	4 336,73	0,00			
		obmiar = 4 336,73 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,52 r-g/m2 -- M --	r-g	2 255,10	0,00	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,7 kg/m2	kg	20 382,63	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	21,68	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa	m2	3 850,50	0,00			
1*		obmiar = 3 850,50 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	676,15	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa 0,276 dm3/m2	dm3	1 062,74	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	1,16	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa, zmywalna szorowalna	m2	216,23	0,00			
1*		obmiar = 216,23 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	37,97	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna lateksowa zmywalna 0,276 dm3/m2	dm3	59,68	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,06	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.7	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej - płytki o wym. 60*30 cm (łazienki)	m2	315,61	0,00			
obmiar = 315,61 m2								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,668 r-g/m2	r-g	210,83	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.30x60cm 1,05 m2/m2	m2	331,39	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,84 kg/m2	kg	896,33	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,188 kg/m2	kg	59,33	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0435 m-g/m2	m-g	13,73	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	11,65	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.7	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (pom. techniczne, magazyny, myjnia, pralnia, suszarnia, kanał)	m2	422,42	0,00			
1*		obmiar = 422,42 m2 -- R -- robocizna 1,03 r-g/m2	r-g	435,09	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki ściennie 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	443,54	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,84 kg/m2	kg	1 199,67	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	105,61	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0435 m-g/m2	m-g	18,38	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	15,59	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Tynki i wyprawy na ścianach				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		Elewacja z okładziną z płytek klinkierowych i styropianu						
32 d.8	KNR 2-02 0921-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 24x7,1 cm ścian	m2	425,49	0,00			
1*		obmiar = 425,49 m2 -- R -- robocizna 2,9956 r-g/m2	r-g	1 274,60	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki klinkierowe ręcznie formowane o wymiarach 215x65x22 (kolor do uzgodnienia z inwestorem) 1,05 m2/m2	m2	446,76	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa elastyczna 0,044 m3/m2	m3	18,72	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania 0,0014 m3/m2	m3	0,60	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		żuraw okienny przenośny 0,0652 m-g/m2	m-g	27,74	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0635 m-g/m2	m-g	27,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.8	KNR 2-02 0921-03 z.sz. 5.6. 9911	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ościeży Licowanie powierzchni do 1 m2	m2	7,13	0,00			
1*		obmiar = 7,13 m2 -- R -- robocizna 4,2443*1,5=6,36645 r-g/m2	r-g	45,39	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki klinkierowe parapetowe 0,92 m2/m2	m2	6,56	0,00		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0312 m3/m2	m3	0,22	0,00		0,00	
4*		zaprawa cementowa m. 80 0,0014 m3/m2	m3	0,01	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		żuraw okienny przenośny 0,0652 m-g/m2	m-g	0,46	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0635 m-g/m2	m-g	0,45	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Elewacja z okładziną z płytek klinkierowych i styropianu								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		Pokrycie dachu						
34 d.9	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m	10,10	0,00			
1*		obmiar = 10,10 m -- R -- robocizna 0,46 r-g/m	r-g	4,65	0,00	0,00		
2*		-- M -- taśma kominowa 1,45 m/m	m	14,65	0,00		0,00	
3*		listwa do taśmy 1,2 m/m	m	12,12	0,00		0,00	
4*		masa uszczelniająca 0,1 dm3/m	dm3	1,01	0,00		0,00	
5*		kołki rozporowe plastikowe z wkretami 3,2 szt./m	szt.	32,32	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,20	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.9	KNP 05 0653 -02.01 analogia	Podłączenie kanałów wentylacyjnych do wywiewek	m	32,10	0,00			
1*		obmiar = 32,10 m -- R -- robocizna 0,5 r-g/m	r-g	16,05	0,00	0,00		
2*		-- M -- Przewód wentylacyjny Spiro izolowany fi160 1,1 m/m	m	35,31	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokrycie dachu				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
10		Ześlizg						
36 d.10	kalk. własna	Zamontowanie ześlizgu oraz wykonanie poduszki amortyzacyjnej pod ześlizgiem	szt	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 szt -- M -- Zamontowanie kompletnego ześlizgu z rury nierdzewnej o śr. 150mm oraz wykonanie poduszki amortyzacyjnej pod ześlizgiem 1,0 szt/szt	szt	1,00	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Ześlizg				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Konstrukcja dachowa	0,00			
2 Podłogi i posadzki	0,00			
3 Ścianki działowe, kominy i balustrady	0,00			
4 Stolarka drzwiowa - UWAGA - parametry drzwi i wyposażenie wg dokumentacji, wymiary w świetle ościeżnicy	0,00			
5 Izolacje i okładziny połaci dachowych	0,00			
6 Tynki i wyprawy na sufitach	0,00			
7 Tynki i wyprawy na ścianach	0,00			
8 Elewacja z okładziną z płytek klinkierowych i styropianu	0,00			
9 Pokrycie dachu	0,00			
10 Ześlizg	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: *zł*

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	5 934,04	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	1 607,36	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	19 662,36	0,00	19 662,36	0,00	0,00
2	balustrady ze stali nierdzewnej satynowej	m	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00
3	drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane-kompletne	m2	22,35	0,00	22,35	0,00	0,00
4	Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm	100 szt.	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00
5	farba akrylowa	dm3	1 062,74	0,00	1 062,74	0,00	0,00
6	farba akrylowa biała	dm3	256,64	0,00	256,64	0,00	0,00
7	farba akrylowa biała	dm3	123,66	0,00	123,66	0,00	0,00
8	farba emulsyjna lateksowa zmywalna	dm3	59,68	0,00	59,68	0,00	0,00
9	Folia polietylenowa gr 0,2 mm	m2	1 742,52	0,00	1 742,52	0,00	0,00
10	folia płynna	kg	473,89	0,00	473,89	0,00	0,00
11	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	22 688,81	0,00	22 688,81	0,00	0,00
12	gwoździe	kg	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00
13	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00
14	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00
15	krawędziaki 6x8cm	m3	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00
16	lakiero-bejca	l	44,58	0,00	44,58	0,00	0,00
17	listwa do taśmy	m	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00
18	listwy boazeryjne	m2	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00
19	łączniki rozporowe kpl.	szt.	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00
20	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	21,89	0,00	21,89	0,00	0,00
21	masa uszczelniająca	dm3	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
22	papa izolacyjna	m2	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00
23	papier ścierny w arkuszach	ark	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00
24	Płytki gresowe 30x30cm antypoślizgowe	m2	296,19	0,00	296,19	0,00	0,00
25	płytki klinkierowe parapetowe	m2	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00
26	płytki klinkierowe ręcznie formowane o wymiarach 215x65x22 (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2	446,76	0,00	446,76	0,00	0,00
27	Płytki ścienne 30x30 cm	m2	443,54	0,00	443,54	0,00	0,00
28	Płytki ścienne fanans.szkliv.30x60cm	m2	331,39	0,00	331,39	0,00	0,00
29	Płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr. 25 mm	m3	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00
30	płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm	m2	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00
31	płyty gipsowo-kartonowe GKFI gr. 12,5 mm	m2	19,82	0,00	19,82	0,00	0,00
32	Płyty styrop. XPS 70	m3	76,88	0,00	76,88	0,00	0,00
33	podpórki do ścianek ustępowych	szt.	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00
34	Preparat gruntujący	dm3	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00
35	profile CW	m	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00
36	profile UW	m	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00
37	Przewód wentylacyjny Spiro izolowany fi160	m	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00
38	skrzydła drzwiowe PBK80	szt	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
39	skrzydła drzwiowe PBK90	szt	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
40	skrzydła drzwiowe PK80	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	skrzydła drzwiowe PK90	szt	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
42	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe PL	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
43	ścianki ustępowe kompletne	m2	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00
44	taśma kominowa	m	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00
45	taśma spoinowa	m	72,65	0,00	72,65	0,00	0,00
46	wkręty	szt.	589,11	0,00	589,11	0,00	0,00
47	wycieraczka 1,40x1,00	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
48	wycieraczka 1,70x1,00	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
49	Wykonanie posadzki przemysłowej z płytek Argelith gr. 18 mm na warstwie betonu B20 gr. 8 cm układane metodą wibracyjną (format płytek 200x100x18, kolor light grey, R10/R11) - nakład obejmuje wykonanie pasów koloru białego pod stanowiska samochodów płytka Arkona white oraz cokoliczków	m2	732,15	0,00	732,15	0,00	0,00
50	Zamontowanie kompletnego ześlizgu z rury nierdzewnej o śr. 150mm oraz wykonanie poduszki amortyzacyjnej pod ześlizgiem	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
51	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
52	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
53	zaprawa do spoinowania	m3	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
54	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00
55	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	164,94	0,00	164,94	0,00	0,00
56	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2 096,01	0,00	2 096,01	0,00	0,00
57	zaprawa klejowa do gresów	kg	2 056,26	0,00	2 056,26	0,00	0,00
58	zaprawa klejowa elastyczna	m3	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00
59	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	piła	m-g	1,57	0,00	0,00
2	piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW	m-g	0,38	0,00	0,00
3	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	17,73	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	2,39	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	30,09	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	0,49	0,00	0,00
7	środek transportowy	m-g	20,21	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	74,26	0,00	0,00
9	środek transportowy	m-g	0,50	0,00	0,00
10	wyciąg	m-g	3,91	0,00	0,00
11	wyciąg	m-g	0,20	0,00	0,00
12	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	52,25	0,00	0,00
13	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,02	0,00	0,00
14	żuraw okienny przenośny	m-g	28,21	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł